


●3回目コロナワクチン接種始まる

■ワクチン接種の準備：

図のように肩から指3本分下の三角筋に注射しますので、上腕を出しやすい服装でご来院ください。



■これから予約される方へ：

接種日	月	火	水	木	金	土
午前 10:30	○	○	○	○	○	○
午後 4:30	○		○		○	

接種券・問診表をお持ちの上、ご来院ください。電話での予約は受け付けていません

■ワクチンの種類：

統計上はファイザーのものもモデルナのものもどちらも有効率に差はありません。また3回とも同じワクチンを接種するより交差接種をした方が抗体値は上昇しています。それぞれのワクチンの副反応の発生頻度も参考にしてください（厚労省の専門部会資料より引用）。

感染予防の観点からは、ワクチンの種類にこだわらずに早く接種することをお勧めします。

3回目接種 1か月後の抗体の値		
ワクチン接種		抗体の値
2回目まで	3回目	
ファイザー	ファイザー	54.1倍に上昇
	モデルナ	67.9倍に上昇

副反応の発生頻度				
ワクチン接種		38℃以上発熱	けん怠感	頭痛
2回目まで	3回目			
ファイザー	ファイザー	21.4%	69.1%	55.0%
	モデルナ	49.2%	78.0%	69.6%